

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

i60 años
 **pegando**
generaciones!

RESISTOL®

¡Lo **PEGA** y
nunca
se despega!

ESCANÉAME



ÍNDICE

PRODUCTO	PÁGINA
Prólogo	3
Goma Blanca Escolar Resistol	4
Lápiz Adhesivo Natural Transparente	5
Goma Transparente Clear Glue	6
Goma en Barra Adhesiva Escolar Resistol	7
Blíster Goma en Barra Adhesiva Escolar Resistol	8
Silicón Líquido Transparente	9
Silicón en Barra Transparente	10
Pistola para Silicón en Barra	11
Adhesivo Aerosol Reposicionable	12
Adhesivo Aerosol Multipropósito	13
Kit Slime “Moco de Elefante” Resistol	14
Goma Blanca Escolar Pega Pronto	15
Goma en Barra Escolar Pega Pronto	16
Super Glue	17
Super Glue Gel	18
Cinta de Empaque 2205 Transparente	19
Masking Tape Uso General	20
Guía de Uso	21
Redes Sociales	22
Nuestros Distribuidores	23

RESISTOL®

**¡Lo PEGA y
nunca
se despega!**

Por más de 60 años, Resistol Escolar ha estado presente en Centroamérica, acompañando a estudiantes, maestros y familias en sus proyectos, ideas y sueños.

Con altos estándares de calidad, resistencia y confianza, nuestra marca ha trascendido generaciones, convirtiéndose en parte esencial de la educación y la creatividad en la región.

Celebraremos con orgullo nuestro 60 aniversario, reafirmando el compromiso de seguir siendo la marca que inspira, une y fortalece el aprendizaje.

RESISTOL®
¡60 años
pegando
generaciones!

GOMA BLANCA ESCOLAR



DESCRIPCIÓN

Resistol Goma Líquida Blanca es un producto de alta calidad, ideal para uso en la escuela, las manualidades en el hogar y oficina.

Perfecta para pegar distintos tipos de materiales como cartón, papel, cartulina, fotos, fieltro, madera, tela, poliestireno y mucho más.

Su botella ergonómica y suave permite una mejor manipulación.

CARACTERÍSTICAS

- No tóxica, sin solventes ni ácidos.
- Fácil de aplicar.
- Producto a base de agua.
- Excelente adherencia.
- Listo para usar en la oficina, escuela y hogar.
- Secado rápido y transparente.
- Lavable.



PRESENTACIÓN

- Goma líquida 1.33 oz
- Goma líquida 2 oz
- Goma líquida 4 oz
- Goma líquida 8 oz
- Goma líquida 34 oz

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

96
96
48
24
6

MODO DE USO

Aplique Resistol Goma Líquida Blanca en una de las superficies a unir, las cuales deben estar limpias y libres de polvo.

Una las superficies y presione firmemente.

Espere a que el producto seque y continúe el proceso con la cantidad de piezas a unir.

En caso de materiales porosos o no absorbentes, aplique Resistol Goma Líquida Blanca en ambas superficies.

Después de utilizar, cierre bien el envase para evitar que se seque.

PEGA FIX LÁPIZ ADHESIVO NATURAL TRANSPARENTE

60
ANIVERSARIO
RESISTOL



DESCRIPCIÓN

Pega Fix Lápis Adhesivo Natural Transparente Resistol® es ideal para la escuela, la oficina y el hogar. Su práctico aplicador en formato lápiz permite una aplicación precisa y limpia del pegamento, evitando que el papel se arrugue.

Su fórmula líquida ecológica, libre de solventes y no tóxica, está elaborada con hasta un 95% de ingredientes naturales, incluido el agua. Está especialmente diseñada para pegar eficazmente papel, cartón, madera y otros materiales porosos.

Gracias a su formato fácil de usar y lavable en frío, es una excelente opción tanto para niños como para adultos. Además, ofrece una adhesión rápida y segura, lo que lo convierte en la elección ideal para aplicaciones escolares, manualidades y tareas cotidianas.

CARACTERÍSTICAS

- No tóxica, libre de solventes y ácidos.
- Fácil de aplicar.
- Producto a base de agua.
- Excelente adherencia.
- Lista para usar en la escuela, la oficina y hogar.
- Secado rápido y transparente.
- Lavable.

PRESENTACIÓN

• Blíster Lápis adhesivo natural transparente 20 ml

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

144

MODO DE USO



Asegúrate de que las superficies estén limpias, secas y libres de polvo o grasa.

Al menos una de las superficies debe ser absorbente.

Aplica Pega Fix Lápis Adhesivo Natural Transparente Resistol® de manera uniforme sobre el material a pegar.

Une inmediatamente las partes tras aplicar el adhesivo.

El pegamento seca rápidamente.

GOMA CLEAR GLUE

Clear
Glue



DESCRIPCIÓN

Resistol® Goma Clear Glue es un adhesivo de alta calidad, ideal para uso en la escuela, las manualidades en el hogar y la oficina.

Perfecta para pegar distintos tipos de materiales como cartón, papel, cartulina, fotos, fieltro, madera, tela, poliestireno y mucho más.

CARACTERÍSTICAS

- No tóxica, libre de solventes y ácidos.
- Fácil de aplicar.
- A base de agua.
- Excelente adherencia.
- Secado rápido y transparente.
- Lavable.



PRESENTACIÓN

• Goma Clear Glue 5 oz

CAJA MÁSTER
CONTENIDO
UNIDADES

48

MODO DE USO

Aplice Goma Clear Glue en una de las superficies por pegar, las cuales deben estar limpias y libres de polvo.

Una las superficies y presione firmemente.

Espera a que el producto seque y continúe el proceso con la cantidad de piezas a unir.

En caso de materiales porosos o no absorbentes, aplique Goma Clear Glue en ambas superficies.

Después de utilizar, cierre bien el envase para evitar que se seque.

GOMA EN BARRA ADHESIVA ESCOLAR



PRESENTACIÓN

- Goma en barra 8g
- Goma en barra 20g
- Goma en barra 40g

CAJA MASTER CONTENIDO UNIDADES

288
288
96

MODO DE USO

Aplice Resistol Goma en Barra en una de las superficies por pegar, las cuales deben estar limpias y libres de polvo.

Una las superficies y presione firmemente.

Espere 45 segundos y el material estará listo y debidamente adherido.



DESCRIPCIÓN

Resistol Goma en Barra es un producto de alta calidad, ideal para uso en la escuela, manualidades en el hogar y oficina.

Perfecto para pegar dos superficies porosas o una porosa contra otra no porosa.

Materiales a pegar papel, cartulina, tela, fotos, cartón y muchas cosas más.

Cuenta con una tapa hermética y sistema de tubo para una mejor manipulación y duración. Además contiene glicerina para una aplicación suave y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- No tóxica, sin solventes ni ácidos.
- Contiene glicerina.
- No deja grumos.
- No mancha.
- Lavable.
- Excelente adherencia en 45 s.
- Listo para usar.

BLÍSTER GOMA EN BARRA ADHESIVA ESCOLAR



DESCRIPCIÓN

Resistol Goma en Barra en blíster es un producto de alta calidad, ideal para uso en la escuela, manualidades en el hogar y oficina.

Perfecto para pegar dos superficies porosas o una porosa contra otra no porosa.

Materiales a pegar como papel, cartulina, tela, fotos, cartón y muchas cosas más.

Cuenta con una tapa hermética y sistema de tubo para una mejor manipulación y duración. Además, contiene glicerina para una aplicación suave y limpia.

MODO DE USO

Aplique Resistol Goma en Barra en una de las superficies por pegar, las cuales deben estar limpias y libres de polvo.

Una las superficies y presione firmemente.

Espere 45 segundos y el material estará listo y debidamente adherido.

PRESENTACIÓN

- Blíster goma en barra Duo 8g
- Blíster goma en barra 20g
- Blíster goma en barra 40g

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

24
288
144

CARACTERÍSTICAS

- No tóxica, sin solventes ni ácidos.
- Contiene glicerina.
- No deja grumos.
- No mancha.
- Lavable.
- Excelente adherencia en 45 s.
- Listo para usar.





PRESENTACIÓN

- Silicón Líquido 30 ml
- Silicón Líquido 60 ml
- Silicón Líquido 100 ml
- Silicón Líquido 250 ml
- Silicón Líquido 500 ml

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

576
288
192
72
36

MODO DE USO

Aplique Resistol Silicón Líquido en una de las superficies por pegar, las cuales deben estar limpias y libres de polvo.

Una las superficies y presione firmemente. Espere a que el producto seque y continúe el proceso con la cantidad de piezas a unir. Después de utilizar, cierre bien el envase para evitar que se seque.



DESCRIPCIÓN

Resistol Silicón Líquido es un producto de alta calidad, ideal para manualidades y tareas adhesivas en casa y oficina.

Perfecto para distintos tipos de materiales como cartón, hilos de artesanía, trenzas y tejidos chinos, plástico, madera, poliestireno, cartulina, fieltro, cuero y muchas cosas más.

CARACTERÍSTICAS

- Es un adhesivo eficaz para pegar materiales porosos y no porosos como textiles, fieltro, porcelana, madera, cerámica y más.
- Es incolora y se vuelve transparente una vez seca, lo que permite conservar la apariencia original de los materiales.
- Se adapta a diferentes formas, creando uniones resistentes y elásticas que soportan vibraciones y movimientos.
- Listo para usar.
- Mantenga fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco.

SILICÓN EN BARRA TRANSPARENTE



Para una mejor aplicación, se recomienda el uso de la pistola para silicón Resistol

DESCRIPCIÓN

Resistol Silicón en barra es un adhesivo termofundente a base de polímeros sintéticos de alta calidad, ideal para manualidades y tareas en casa y oficina.

Perfecto para distintos tipos de materiales como cartón, hilos de artesanía, plástico, madera, vidrio, poliestireno, cartulina, fieltro, cuero y muchas cosas más.

Debe ser aplicado con pistolas eléctricas para silicón.

CARACTERÍSTICAS

- Adhesión flexible con viscosidad de 15.000 – 25.000 cps.
- Temperatura de uso entre 85 °C – 180 °C.
- Punto de ablandamiento 85 °C.
- Color transparente.
- Multiuso.
- Secado rápido entre 20 – 30 s.
- Listo para usar.

PRESENTACIÓN

- Barras Delgadas Silicón Granel
- Barras Gruesas Silicón Granel
- Blister Barras Silicón Delgadas
- Blister Barras Silicón Gruesas

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

25
25
200
140

MODO DE USO

Utilice una pistola de silicón para aplicar el Resistol Silicón en barra.

Aplice el producto en una de las superficies por pegar, las cuales deben estar limpias y libres de polvo.

Una las superficies y espere que el producto seque. Continúe el proceso con las demás piezas a unir.

Advertencia La manipulación de este producto requiere el uso de alta temperatura, que puede provocar quemaduras o ampollas en la piel. Nunca debe ser manipulado por niños y los adultos deben tener precaución.



Reparaciones
generales



Pasatiempos



Artesanías
y manualidades

PISTOLA PARA SILICÓN EN BARRA



PRESENTACIÓN

- Pistola Barras Silicón Delgada
- Pistola Barras Silicón Gruesa

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

96
48

CARACTERÍSTICAS

- Calienta rápido: 15 W y 40 W.
- Conexión de 120 V.
- Fácil de usar.
- Perfecto para manualidades en fieltro, tela, foam, madera, papel, cartón, cuero, metal y otros sustratos.
- Gatillo inteligente de alta tecnología que permite calentar o mantener caliente la barra de silicón Resistol sin provocar excedente de material.

CALIENTA RÁPIDO



FÁCIL DE USAR



DESCRIPCIÓN

Resistol® Pistola para Silicón es una pistola para barras de silicón termo-fundentes de fácil uso, es ideal para manualidades.

Su fabricación cumple con el estándar de alta calidad ofreciéndole a todos los clientes un excelente producto con garantía y respaldo.

MODO DE USO

Inserte una Barra de Silicón Resistol del grueso que especifica la pistola. Espere 5-10 minutos que el silicón se caliente.

Utilice el soporte metálico para mantener la pistola sobre la mesa cuando no esté en uso.

Verifique que la boquilla se encuentre limpia y libre de cualquier impureza.


Durante el uso, si no hay flujo de silicón desde la boquilla, chequee si la pistola está calentando. Revise la conexión entre el cable de alimentación eléctrica y el enchufe.

No toque la boquilla o el silicón cuando estén calientes ya que produce quemaduras.

Aplique silicón presionando el gatillo.

ADHESIVO AEROSOL REPOSICIONABLE

Boquilla
en forma
de abanico
para una mejor
aplicación



DESCRIPCIÓN

Resistol Adhesivo Aerosol Reposicionable es un adhesivo que mantiene el pegado por un tiempo prolongado, durante el cual los sustratos son reposicionables varias veces.

Es incoloro y no cala, ideal para la sujeción temporal de materiales delicados y baja resistencia. Está desarrollado para tener una alta fluidez en su manejo y aplicación.

MODO DE USO

Para mejores resultados el área a pegar debe estar limpia, seca y libre de partículas.

Agitar el envase antes de usar.

Pulverizar a una distancia óptima entre 12 cm y 18 cm del sustrato.

Aplicar a una sola de las superficies y esperar unos segundos antes del pegado para permitir que se evapore el disolvente y evitar la transferencia del adhesivo al segundo sustrato.

No se recomienda para un pegado permanente.

Si requiere ese tipo de pegado, utilice Resistol Adhesivo Aerosol Multi-Propósito.



PRESENTACIÓN

• Reposicionable 16 oz

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

12

CARACTERÍSTICAS

- Secado transparente.
- No mancha.
- No arruga los sustratos.
- Tack prolongado 8 horas.
- Reposicionable hasta 80 veces aproximadamente.
- No se vuelve rígido con el tiempo.
- Sujeción temporal de diferentes materiales.
- Ideal para manualidades y uso en ploter de corte para el hogar.



ADHESIVO AEROSOL MULTI-PROPÓSITO



PRESENTACIÓN

• Multi-Propósito 16 oz

CAJA MÁSTER
CONTENIDO
UNIDADES

12

MODO DE USO

Para mejores resultados el área a pegar debe estar limpia, seca y libre de partículas.


Agitar el envase antes de usar.

Pulverizar a una distancia óptima de 30 cm, para una unión firme.

La técnica de pegado es en ambas caras de los sustratos a unir.

Esperar de 1 a 3 minutos para la evaporación del disolvente antes de unir las piezas.

Al acabar su uso y para evitar interrupciones u obstrucciones de boquilla en sucesivas aplicaciones, invertir el envase y pulverizar algo de producto hasta que el orificio de salida quede perfectamente limpio.



Boquilla
en forma
de abanico
para una mejor
aplicación

DESCRIPCIÓN

Resistol Adhesivo Aerosol Multi-Propósito es un adhesivo de contacto en aerosol. Este producto es de alta adherencia y con un tack adecuado, ideal para pegar gran variedad de sustratos.

Su fórmula libre de solventes agresivos es perfecta para pegados manuales que requieran secado al aire. Después de aplicado forma una película firme y permanente.

CARACTERÍSTICAS

- Multi-Propósito pegado firme y fuerte.
- Con tack adecuado.
- No deja grumos.
- Tiempo largo de apertura.
- Acabado transparente.
- Mínima formación de telaraña.



KIT SLIME MOCO DE ELEFANTE



DESCRIPCIÓN

Presentamos nuestro Kit de Slime Resistol, una forma creativa y segura de que los niños experimenten, aprendan y jueguen. Con este kit podrán crear su propio slime, mezclar colores y texturas, y dejar volar la imaginación. Además, está diseñado con los más altos estándares de calidad y seguridad que caracterizan a Resistol®, la marca que ha acompañado a generaciones por más de 60 años.

El Kit de Slime Resistol no es solo un juego, es una experiencia educativa y entretenida que fomenta la creatividad en familia y en el aula.

¡Con Resistol® la diversión se pega!

CARACTERÍSTICAS

- Seguro y no tóxico, apto para niños bajo supervisión.
- Fomenta la creatividad, la motricidad fina y la expresión artística.
- Fácil de usar y mezclar, con resultados inmediatos.
- Ideal para actividades educativas, recreativas y sensoriales.

**KIT
SLIME
MOCO DE
ELEFANTE**



PRESENTACIÓN

• Kit Slime

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

24

CONTENIDO DEL KIT

2 Botellas de Resistol Líquido Mágico para Slime (68 g) c/u: Activador que permite que la mezcla de goma se transforme en slime con la textura ideal.

2 Botellas de Clear Glue Moco de Elefante RESISTOL (118 ml c/u): Base para crear slime clásico, suave y moldeable.

2 Glitter Art Articolor (10,5 g cada uno): que permiten personalizar el slime con diferentes colores.



GOMA BLANCA ESCOLAR

60
ANIVERSARIO
RESISTOL



PRESENTACIÓN

- Goma líquida 1 oz
- Goma líquida 2 oz
- Goma líquida 4 oz
- Goma líquida 8 oz
- Goma líquida 34 oz

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

96
96
48
24
6

CARACTERÍSTICAS

- No tóxica, sin solventes ni ácidos.
- Fácil de aplicar.
- Producto a base de agua.
- Excelente adherencia.
- Listo para usar en la oficina, escuela y hogar.
- Secado rápido y transparente.
- Lavable.



DESCRIPCIÓN

Pega Pronto Goma Líquida Blanca es un producto de calidad, ideal para uso en la escuela, manualidades en el hogar y oficina.

Perfecta para pegar distintos tipos de materiales como cartón, papel, cartulina, fotos, fieltro, madera, tela, poliestireno y muchas cosas más.

MODO DE USO

Aplique Pega Pronto Goma Líquida en una de las superficies por pegar, las cuales deben estar limpias y libres de polvo.

Una las superficies y presione firmemente.

Espere a que el producto seque y continúe el proceso con la cantidad de piezas a unir.

En caso de materiales porosos o no absorbentes, aplique Pega Pronto Goma Líquida Blanca en ambas superficies.

Después de utilizar, cierre bien el envase para evitar que se seque.

GOMA EN BARRA ADHESIVA ESCOLAR

PEGA PRONTO



DESCRIPCIÓN

Pega Pronto Goma en Barra es un producto de alta calidad, ideal para uso en la escuela, manualidades en el hogar y oficina.

Perfecto para pegar dos superficies porosas o una porosa contra otra no porosa.

Materiales a pegar papel, cartulina, tela, fotos, cartón y muchas cosas más.

Cuenta con una tapa hermética y sistema de tubo para una mejor manipulación y duración. Además contiene glicerina para una aplicación suave y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- No tóxica, sin solventes ni ácidos.
- Contiene glicerina.
- No deja grumos.
- No mancha.
- Lavable.
- Excelente adherencia en 45 s.
- Listo para usar.



PRESENTACIÓN

- Goma en barra 8g
- Goma en barra 20g
- Goma en barra 40g

CAJA MASTER CONTENIDO UNIDADES

288
288
96

MODO DE USO

Aplique Pega Pronto Goma en Barra en una de las superficies por pegar, las cuales deben estar limpias y libres de polvo.

Una las superficies y presione firmemente.

Espere 45 segundos y el material estará listo y debidamente adherido.



RESISTOL SUPER GLUE 3g.



PRESENTACIÓN

Super Glue 3 g.

CAJA MÁSTER
CONTENIDO
UNIDADES

576

MODO DE USO

Limpie y seque perfectamente las superficies por pegar de suciedad, grasa, aceite, cera o similares.

Aplique una o varias gotas de Resistol Super Glue en una de las superficies por pegar. Aplique solo lo suficiente para dejar una película delgada después de la compresión.

Presione las piezas juntas y sosténgalas firmemente por unos segundos. Se desarrolla un enlace adecuado en menos de un minuto. La fuerza máxima se alcanza en 24 a 48 horas.

Limpie el exceso de adhesivo de la parte superior del recipiente y vuelva a tapar el Resistol Super Glue.

Mantenga este producto en un lugar fresco y seco, con la tapa preferiblemente hacia arriba.

DESCRIPCIÓN

Resistol Super Glue es un adhesivo instantáneo o cianoacrilato de alto desempeño, libre de solventes, además pega en segundos tanto materiales porosos como madera, o flexibles como cuero.

CARACTERÍSTICAS

- Tubo de 3 g.
- Pega en segundos.
- Fácil de aplicar.
- Aplicación limpia, rápida y precisa.
- Resistente al agua.
- Excelente adherencia.
- Tapa hermética antiobstrucción y de fácil apertura.
- No mancha.
- Al secar forma una película transparente.
- Curado rápido.
- Formulado específicamente para ensamblaje de sustratos difíciles de unir.
- Producto libre de solventes.



RESISTOL SUPER GLUE GEL 3g.



Flexible



Secado
rápido



Súper
fuerte



Libre de
gofeo

DESCRIPCIÓN

Resistol Super Glue Gel es un adhesivo a base de cianoacrilato de etilo de alta viscosidad y curado rápido. Permite una unión más rápida de todos los sustratos y un rendimiento mejorado de madera, cartón y metales.

La formulación de gel es adecuada para unir componentes que no se acoplan bien y para sustratos porosos como loza y otras cerámicas.

También es adecuado para uso en superficies verticales y elevadas, ya que no gotea ni escurre.

CARACTERÍSTICAS

- Tubo de 3 g.
- Pega en segundos.
- Fácil de aplicar.
- Aplicación limpia, rápida y precisa.
- Resistente al agua.
- Excelente adherencia.
- Tapa hermética antiobstrucción y de fácil apertura.
- No mancha.
- Al secar forma una película transparente.
- Curado rápido.
- Producto libre de solventes.

PRESENTACIÓN

• Super Glue Gel 3 g.

CAJA MÁSTER
CONTENIDO
UNIDADES

576

MODO DE USO

Limpie y seque perfectamente las superficies a unir de suciedad, grasa, aceite, cera o similares.

Aplique una o varias gotas de Resistol Super Glue en una de las superficies por pegar. Aplique solo lo suficiente para dejar una película delgada después de la compresión.

Presione las piezas juntas y sosténgalas firmemente por unos segundos. Se desarrollará un enlace adecuado en menos de un minuto. La fuerza máxima se alcanza en 24 a 48 horas.

Limpie el exceso de adhesivo de la parte superior del recipiente y vuelva a tapar el Resistol Super Glue Gel.

Mantenga este producto en un lugar fresco y seco, con la tapa preferiblemente hacia arriba.

CINTA DE EMPAQUE 2205 TRANSPARENTE



DESCRIPCIÓN

La Cinta Empaque Transparente Resistol 2205 es un producto de gran resistencia, ideal para sellar, cerrar y proteger empaques y cajas corrugadas.

Su respaldo en polietileno y adhesivo acrílico de alta adherencia es ideal para el uso industrial y doméstico, tanto en aplicaciones manuales como automáticas.

CARACTERÍSTICAS

- Otorga gran resistencia a la tensión y rotura, con un adhesivo acrílico fabricado sobre polipropileno biorientado de 45 micras.
- Ofrece versatilidad y excelente desempeño para satisfacer cualquier necesidad de empaque ligero.
- El adhesivo es amable con el medio ambiente, no contiene disolventes y puede aplicarse en un amplio rango de condiciones climáticas; no se cristaliza a bajas temperaturas ni se licúa a altas temperaturas, por lo que no compromete la integridad del empaque ni de sus productos.
- Presenta alta calidad gracias a los sistemas adhesivos acrílicos a base de agua, que aumentan su adhesión con el tiempo.
- La cinta también posee resistencia al envejecimiento, por lo que conserva sus propiedades, no amarillea ni se oscurece.

PRESENTACIÓN

- 48 mm x 26 yds (24 m)
- 48 mm x 40 yds (37 m)
- 48 mm x 100 yds (92 m)
- 48 mm x 200 yds (184 m)
- 48 mm x 300 yds (276 m)

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

48
36
36
36
24

MODO DE USO

Limpiar, secar y remover toda suciedad de la superficie a aplicar, de forma que quede limpia.

Desenrolle y aplique la cantidad necesaria de producto a aplicar.

Aplique presión sobre la cinta de empaque Resistol para mejorar su adherencia.

Almacene en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol.



**Gran resistencia
a la tensión y
rotura**



**Versatilidad y
excelente
desempeño**



**Amable con el
medio ambiente**

MASKING TAPE USO GENERAL



DESCRIPCIÓN

El Masking Tape Resistol es una cinta adhesiva de uso general para enmascarar, que ofrece excelente adherencia en múltiples superficies y procesos, como pintura, empaques y empalmes ligeros, en la industria general, automotriz, electrónica, muebles, trabajos en metal, mantenimiento, reparaciones en el hogar y en la oficina. Por su característica fina y flexible, sobre un soporte de papel crepé de color natural y adhesivo hot melt que garantiza una excelente adhesión instantánea sobre diferentes superficies, es ideal para una amplia gama de trabajos.

CARACTERÍSTICAS

El Masking Tape Resistol se emplea, entre otras, en las siguientes aplicaciones:

- Unión temporal de objetos.
- Divisiones en procesos de pintado o repintado.
- Protección de superficies.
- Sellado de cajas, empaques y embalaje.
- Colocación temporal de objetos en paredes y superficies lisas.
- Refuerzo, identificación, envoltura, empalme y protección.

PRESENTACIÓN

12 mm x 27 yds (25 m)
18 mm x 27 yds (25 m)
24 mm x 27 yds (25 m)
36 mm x 27 yds (25 m)
48 mm x 27 yds (25 m)

CAJA MÁSTER CONTENIDO UNIDADES

144
96
72
48
48

MODO DE USO

El Masking Tape Resistol debe aplicarse sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo, aceites, grasa, etc.

Desenrolle y aplique la cantidad necesaria del producto.

Presione el Masking Tape Resistol para mejorar su adherencia.

Almacene este producto bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa a los rayos del sol.



**Excelente adherencia
en múltiples superficies**



**Unión temporal
de objetos**



**Divisiones en procesos de
pintado o repintado**




**Protección de
superficies**


GUÍA DE USO PARA PRODUCTOS ESCOLARES

	GOMA BLANCA	GOMA EN BARRA	SILICÓN LÍQUIDO	SILICÓN EN BARRA
Papeles en General				
Cartón				
Cartulina				
Madera Country				
Madera				
Estereofón				
Telas				
Plástico				
Lentejuelas				
Mecate				
Cerámica				
Porcelana Fría				
Fieltro				
Foamy				
Vidrio				
Balsa				
Fotos				
Corcho				
Creatividad				

NUESTRAS REDES SOCIALES



FULL BRANDS LLC



NUESTROS DISTRIBUIDORES NUESTRO ORGULLO



En Full Brands LLC. valoramos a nuestros distribuidores como verdaderos socios. Con nuestras marcas Resistol®, Articolor® y Resistol® Ferretero, ofrecemos al mercado productos de calidad, innovación y confianza para potenciar sus ventas y fortalecer su negocio.

Juntos seguimos construyendo éxito y llevando los mejores productos a cada rincón de Centroamérica.

Ubica nuestros
distribuidores



ESCANÉAME

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ESCANÉAME



Productos fabricados bajo estándares
de calidad Full Brands LLC.

Consultas:

Tel: (506) 4082-1099

E-mail: resistol@fullbrandsllc.com

www.fullbrandsllc.com

3411 Silverside Road Tatnall Building #104 Wilmington DE 19810